


# **PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY NISKO**



**na lata 2011-2032**

## **Spis treści**

<b>Spis treści .....</b>	<b>2</b>
<b>WSTĘP.....</b>	<b>3</b>
<b>Charakterystyka azbestu i wyrobów zawierających azbest .....</b>	<b>4</b>
<b>Wpływ azbestu na organizm ludzki.....</b>	<b>5</b>
<b>Ramy prawne.....</b>	<b>6</b>
<b>Charakterystyka gminy Nisko .....</b>	<b>8</b>
<b>Postępowanie i obowiązki związane z wyrobami zawierającymi azbest .....</b>	<b>10</b>
<b>Zakres realizacji programu .....</b>	<b>12</b>
<b>Finansowe aspekty realizacji programu na lata 2011-2032 .....</b>	<b>13</b>
<b>Spis tabel i załączników .....</b>	<b>15</b>

## WSTĘP

„Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy i Miasta Nisko na lata 2011-2032”, został sporządzony na potrzeby „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” uchwalonego przez Radę Ministrów dnia 14 lipca 2009 r. Stworzony został na podstawie materiałów szkoleniowych, dotyczących zagadnień realizacji programu likwidacji azbestu i metod postępowania. Zawiera podstawowe informacje o właściwościach oraz wpływie na organizm ludzki wyrobów azbestowych, jak i o sposobach realizacji tego programu oraz możliwości dopłat ze środków gminnych na ich likwidację.

## Charakterystyka azbestu i wyrobów zawierających azbest

Azbest ze względu na swoje właściwości takie jak miękkość, giętkość, odporność na ogień oraz działanie środków chemicznych od wielu wieków używany był w budownictwie, a także przy produkcji odzieży ochronnej. Pierwsze wzmianki o stosowaniu wyrobów azbestowych sięgają aż V w. p.n.e.

Obecnie znanych jest 5 odmian azbestu tj. chryzotyl, amozyt, antofilit, krokidolit, tremolit. Różnią się między sobą składem chemicznym, długością i strukturą włókien, oraz co za tym idzie właściwościami fizyko-chemicznymi.

Tabela 1. Główne składniki różnych odmian azbestu.

Typ azbestu		Główne składniki (%)		
		Si	Mg	Fe
Serpentyny	Chryzotyl	40	38	2
Amfibole	Amozyt	50	2	40
	Antofilit	58	29	6
	Krokidolit	50	-	40
	Tremolit	55	15	2
	Aktynolit			

Podstawą klasyfikacji wyrobów azbestowych jest:

- zawartość azbestu;
- rodzaj spoiwa;
- gęstość objętościowa spoiwa.

Wyróżniamy 2 klasy tj.

- klasa I (tzw. „miękkie”, czyli słabo spoiście) o gęstości nieprzekraczającej 1000 kg/m<sup>3</sup>, mająca zastosowanie do wyrobu odzieży ochronnej, wykładzin ciernych, koców gaśniczych, mas natryskowych oraz płytek podłogowych PCW;
- klasa II („twarde”) o gęstości powyżej 1000 kg/m<sup>3</sup> znajdującej swoje zastosowanie w produkcji materiałów budowlanych takich jak płyty faliste, płyty „karo” oraz płyty płaskie stosowane w zspach oraz elewacjach budynków.

## **Wpływ azbestu na organizm ludzki**

Azbest, jako minerał nie jest w żaden sposób szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Negatywny wpływ wiąże się z pyleniem włókien azbestowych, które za sprawą swoich niewielkich rozmiarów (dla porównania średnica włosa ludzkiego wynosi ok. 3800 nm, a włókna azbestu chryzotylowego 15-42 nm) zostają wchłonięte w procesie respiracji. Wchłonięcie azbestu drogą pokarmową nie jest tak szkodliwe.

Azbest gromadzący się w płucach nie zostaje w żaden sposób usuwany z organizmu, powoduje to, że nawet po wielu latach włókna te mogą powodować zmiany chorobowe. Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby uzależnione jest od kilku czynników: rodzaju azbestu, czasu trwania narażenia oraz stężenia włókien w powietrzu.

Spośród chorób wywołanych azbestem wymienia się:

- Azbestoza (pylica azbestowa)
- Choroby opłucnej lub osierdzia
- Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli
- Nowotwory złośliwe

## Ramy prawne

Na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów azbestowych. Zakaz ten wprowadzono ustawą z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 1997. Nr 101, poz. 628).

Dnia 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego pt. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Jest on kontynuacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów dn. 14 maja 2002 r.

Celem Programu Krajowego jest:

- pełna i rzetelna inwentaryzacja materiałów zawierających azbest do roku 2012;
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych;
- minimalizacja ujemnego wpływu na organizm ludzki będących wynikiem obecności azbestu na terenie Polski;
- likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko.

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest, oprócz wyżej wymienionych regulują ustawy oraz rozporządzenia:

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 72 – ostatnia nowelizacja ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 jako podstawowy akt prawny w prawodawstwie polskim, regulującym zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251, z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 199, poz 1671, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz. U. Nr 171, poz. 1666, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji, Dz. U. Nr 183, poz. 1896, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny, Dz. U. Nr 191, poz. 1595, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. Nr 162, poz. 1089, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, Dz. U. Nr 216, poz. 1824, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz. U. Nr 249, poz. 1673, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. Nr 16, poz. 87, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, Dz. U. Nr 220, poz. 1858, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 237, poz. 2011, z późniejszymi zmianami

## Charakterystyka gminy Nisko

### Położenie geograficzne

Gmina Nisko położona jest w północnej części województwa podkarpackiego. Jest jedną z siedmiu gmin powiatu nizańskiego zajmującą powierzchnię 142,44 km<sup>2</sup> co stanowi 18,13% powierzchni powiatu.

Usytuowana jest w Kotlinie Sandomierskiej, na skraju puszczy Sandomierskiej. Główną rzeką, jaka przepływa przez teren gminy jest San wraz z dopływami.

Administracyjnie w skład gminy wchodzi miasto Nisko, które oficjalnie uzyskało status miasta w 1930 roku, oraz sześć sołectw: Zarzecze, Raławice, Wolina, Nowa Wieś, Nowosielec oraz Kończyce.

### Ludność

Tabela 2. Liczba mieszkańców w podziale na miasto i wieś w latach 2007 – 2010 (dane z Ewidencji Ludności).

	<b>Liczba ludności 2007</b>	<b>Liczba ludności 2008</b>	<b>Liczba ludności 2009</b>	<b>Liczba ludności 2010</b>
Miasto	15 546	15 578	15 793	15 712
Wieś	6 955	6 935	6 953	6 970
<b>Razem</b>	<b>22 501</b>	<b>22 513</b>	<b>22 746</b>	<b>22 682</b>

### Zakres i skala problemu

Wyroby zawierające azbest, jakie znajdują się na terenie gminy Nisko, to głównie pokrycia dachowe, w skład których wchodzi płyty azbestowo-cementowe oraz płaskie płyty typu „karo”. Azbest znajduje się również w płytach ściennych (elewacyjnych), płytkach podłogowych PCV, okładzinach hamulcowych oraz ubraniach ochronnych, płytkach do palników gazowych i kocach gaśniczych (zakłady pracy, szkoły).



Z danych wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy znajduje się 37942 m<sup>2</sup> wyrobów azbestowych, co daje łącznie 418,05 Mg azbestu.

W większości są to płyty faliste oraz płyty karo pochodzące z pokryć dachowych osób fizycznych w tym:

- płyty faliste 23140 m<sup>2</sup> (275,806 Mg azbestu)
- płyty typu karo 9009 m<sup>2</sup> (73,198 Mg azbestu)

Na budynkach komunalnych oraz budynkach podmiotów gospodarczych znajduje się 5793 m<sup>2</sup> (69,046 Mg azbestu).

## **Postępowanie i obowiązki związane z wyrobami zawierającymi azbest**

### **Obowiązki gminy**

Zgodnie z zadaniami związanymi z uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego pt. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” na gminę spada obowiązek:

- Opracowania, przyjęcia i aktualizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów gminy”.
- Gromadzenie informacji o ilości i miejscu wykorzystania tych wyrobów.
- Sporządzenie do 2012 r. pełnej i rzetelnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy.
- Przedkładanie Marszałkowi Województwa informacji o ilości i miejscu wykorzystania tych wyrobów.
- Podanie informacji o ilości, miejscach składowania oraz firmach, które uzyskały koncesje na usuwanie i transport materiałów zawierających azbest do publicznej wiadomości.

### **Obowiązki właścicieli, użytkowników lub zarządców nieruchomości**

- Kontrola wyrobów azbestowych znajdujących się na obiektach (określanie ilości i stanu technicznego tych wyrobów) oraz przedkładanie tych informacji organowi nadzoru budowlanego.
- Zgłoszenie zamiaru wykonania prac polegających na zmianie pokrycia dachowego do wydziału budownictwa i architektury
- Usuwanie azbestu z udziałem firm, które otrzymały koncesje na prace związane z tego typu czynnościami.

### **Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z usuwaniem wyrobów zawierających azbest**

- Uzyskanie pozwolenia (koncesji) na prace związane z usuwaniem azbestu.

- Szkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób nadzorujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu, usuwaniu i transporcie wyrobów zawierających azbest.
- Opracowywanie planu jeszcze przed rozpoczęciem prac zawierającego identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia wyrobach, informację o planowanych pracach z tym związanych, niezbędnym zabezpieczeniu pracowników oraz środowiska chroniącym przed wpływem azbestu, ustaleniu monitoringu powietrza oraz informacją o używanym sprzęcie technicznym.
  - Zgłoszenie prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy nie później jak na 7 dni przed rozpoczęciem prac.
  - Zgłoszenie prac właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
  - Złożenie właścicielowi, użytkownikowi lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

## **Zakres realizacji programu**

W ramach realizacji programu prowadzone będą spotkania edukacyjne z właścicielami, użytkownikami i zarządcami budynków, na których znajdują się wyroby zawierające azbest.

W programie tych spotkań poruszane będą kwestie dotyczące wpływu azbestu na zdrowie ludzi. Ponadto przedstawione zostaną metody minimalizacji tego wpływu, oraz bezpieczne sposoby postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Znajdują się tam również regulacje prawne dotyczące obowiązków postępowania z nimi.

Dodatkowym atutem tych spotkań będzie możliwość zdobycia informacji, co do warunków otrzymania dofinansowania ze środków gminnych związanych z transportem i unieszkodliwianiem jak i o możliwościach uzyskania dotacji bądź kredytów preferencyjnych na wymianę pokryć dachowych.

Na oficjalnej stronie Urzędu opracowana zostanie zakładka zawierająca informacje, dotyczące aktów prawnych. Znajdować się tam będzie również informacja o dofinansowaniu oraz wykazu firm posiadających koncesje na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (Załącznik nr 1), terminy spotkań edukacyjnych oraz gotowe wzory wniosków dot. odbioru odpadów azbestowych (Załącznik nr 2), protokołu odbioru (załącznik nr 3).

Prowadzona będzie coroczna kontrola i bieżąca inwentaryzacja miejsc występowania, mająca na celu określanie stanu technicznego i ilości wyrobów zawierających azbest.

## **Finansowe aspekty realizacji programu na lata 2011-2032**

Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest kosztowną inwestycją. W związku z tym założono, że wyroby azbestowe usuwane będą ze wsparciem funduszy gminy.

**Wsparcie to będzie wynosiło 50% kosztów związanych ze zdjęciem eternitu z dachu, transportu, oraz opłaty za składowanie i odbywać się będzie ze środków gminnych i w ramach otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

**Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie odpowiednich dokumentów do UGiM przed rozpoczęciem realizacji rzeczowej. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich składania do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego nie są kosztami kwalifikowanymi i obciążają w 100% właściciela nieruchomości.**

Dofinansowanie w pierwszych 3 latach trwania Programu będzie wynosiło 100%, z czego 15% będzie dofinansowaniem z funduszu gminnego natomiast 50% będzie to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a 35% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niezbędnymi dokumentami do wypłacenia dofinansowania są:

- wniosek o dofinansowanie;
- protokół odbioru;
- kserokopia karty przekazania odpadu.

Szacowany koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenów gminy został wyliczony na podstawie cenników firm posiadających koncesję na gospodarowanie tymi odpadami i w przybliżeniu wynosi:

**Opłata za składowanie<sup>1</sup> - 200 zł/t +8% VAT= 216 zł/t /brutto/**

**Zdjęcie i transport wyrobów zawierających azbest – 1100 zł/t +22% VAT=1342 zł/t /brutto/**

**Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 418, 05 ton**

**Koszt odbioru i utylizacji wszystkich wyrobów z terenu gminy 651 321, 9 zł.**

Przyjmując, że gmina dofinansowuje w 50 %<sup>2 3</sup>, koszty poniesione przez gminę wyniosą 203 000 zł przy założeniu, że w pierwszych trzech latach realizacji programu gmina otrzyma 300 000 zł wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabela 3. Plan finansowej realizacji na lata 2011-2032 (w tys. zł).

	Wsparcie gminy	Wsparcie WFOŚ	Wkład własny osoby fizycznej
<b>2011-2012</b>	18	100	0
<b>2012-2013</b>	18	100	0
<b>2013-2014</b>	18	100	0
<b>2014-2015</b>	9*	_*	9*
<b>2015-2020</b>	45*	_*	45*
<b>2020-2032</b>	95*	_*	95*

<sup>1</sup>przy tonażu powyżej 10 Mg 160 zł/t + 8% VAT=172,8 zł/t/brutto/

<sup>2</sup>koszty usunięcia eternitu w gospodarstwach indywidualnych i w 100% w własnych zasobach

**\*W przypadku otrzymania przez Urząd Gminy i Miasta w Nisku dodatkowych (lub zmiany zakładanych) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” koszty poniesione przez Gminę oraz osoby fizyczne mogą ulec zmianie.**

## **Spis tabel i załączników**

1. Tabela 1. Główne składniki różnych odmian azbestu.
2. Tabela 2. Liczba mieszkańców w podziale na miasto i wieś w latach 2007 – 2010 (dane z Ewidencji Ludności).
3. Tabela 3. Plan finansowej realizacji na lata 2011-2032 (w tys. zł).
4. Załącznik nr 1. Wykaz firm posiadających koncesje na gospodarowanie wyrobami zawierającymi azbest
5. Załącznik Nr 2 do Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Nisko na lata 2011-2032
6. Załącznik Nr 3 do Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Nisko na lata 2011-2032
7. Załącznik nr 4 Inwentaryzacja zasobów. !!!!!

**Załącznik nr 1. Wykaz firm posiadających koncesje na gospodarowanie wyrobami zawierającymi azbest**

<b>Lp</b>	<b>NAZWA FIRMY</b>	<b>ADRES FIRMY</b>	<b>TELEFON</b>
1.	<b>P.P.H.U. GRAMA Piotr Grabowski</b>	ul. B. Prusa 3, 37-100 Łańcut	017 852-15-51, kom. 504-170-320
2.	<b>P.H.U.P. SDS Sp. z o.o.</b>	ul. Raławicka 5 , 39-300 Mielec	017 586-31-31, kom. 502-598-090
3.	<b>KS Siarka Zakład Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.</b>	Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg	015 641-57-01, 015 855-55-65, kom. 504-121-218
4.	<b>Firma Usługowo-Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o.</b>	ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów	178549813
5.	<b>Firmie „AKOR” Adam Kuchta</b>	Harkłowa 478, 38-243 Harkłowa	013- 4494280, kom. 60018743713
6.	<b>Firmy .A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.</b>	ul. Jasińskiego 19, 39 - 400 Tarnobrzeg	15-823 23 79, 15-823 21 32
7.	<b>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Tadeusz Szczepański,</b>	ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów	17 8552776, 17 8552758
8.	<b>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTEGRAL Sp. z o.o.</b>	ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów	17 862 55 78, 17 862 99 29
9.	<b>Mega" Firma Produkcyjno-Handlowo- Usługowa Andrzej</b>	Wolica 77, 38-200 Jasło	134455202
10.	<b>ENERGO-SYSTEM S.A.</b>	ul. Energetyczna 1, 35-107 Rzeszów	17 85 40 207
11.	<b>P.P.U.H " RENOPIEC" Spółka Z O. O.</b>	ul. Energetyków 13, 37 - 450 Stalowa Wola	015 877 65 77
12.	<b>Firma Usługowo Handlowa DACH-SPROK-TED</b>	Chmielnik 471, 36-016 Chmielnik	-
13.	<b>Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana Grzegorz Bryk</b>	36-122 Dzikowiec	607 65 82 26
14.	<b>MARK-BUD Usługi Ogólno-Budowlane oraz Handel Marek Czerw</b>	Lublica 30A, 38-214 Bieździedza	693 708 309
15.	<b>ZREMBUD 2 Firma Budowlano Usługowa i Szymon Żrebiec Spółka Cywilna</b>	ul. Jana Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło	(13) 4481759
16.	<b>Rem – War Sp. z o.o.,</b>	ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola	-



## WNIOSEK

### o dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego

**Imię i nazwisko**.....

**Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy będącego osobą fizyczna**

Rodzaj dokumentu, seria i numer.....

**Adres zameldowania**.....

.....

**Adres nieruchomości zgłaszanej we wniosku**.....

.....

**Telefon kontaktowy** ..... **Telefon komórkowy** .....

**Masa odpadów zawierających azbest\*** ..... **Mg**

**Powierzchnia zadaszona pokryta wyrobami zawierającymi azbest\*** ..... **m<sup>2</sup>**

**Przybliżony termin realizacji**.....

1. Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości zgłoszonej do dofinansowania.
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nisko na lata 2011-2032”.
3. Oświadczam, że budynki, na których znajdują się wyroby zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej w myśl ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.)
4. Do wniosku dołączam akt notarialny potwierdzający własność nieruchomości zgłoszonej do dofinansowania.
5. Wyrażam zgodę wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Urzędy Gminy i Miasta Nisko.

.....  
(czytelny podpis wnioskodawcy)

\*proszę o podanie najmniej jednej opcji.

## PROTOKÓŁ ODBIORU

(potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest)

.....  
imię i nazwisko właściciela z nieruchomości, którego został odebrany azbest

.....  
adres nieruchomości, z której usunięto azbest

**Nazwa firmy wykonującej demontaż oraz/lub transport na składowisko**.....  
.....

**Miejsce docelowego składowania odpadów**.....  
.....

**Masa usuniętych odpadów** ..... **Mg**

1. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam, że wszystkie prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem należytej ostrożności oraz zgodnie z wymogami przepisów technicznych i sanitarnych, a teren prac prawidłowo oczyszczony z pozostałych odpadów azbestowych.

.....  
data i podpis właściciela  
nieruchomości

.....  
data i podpis/pieczęć

*Protokół odbioru został sporządzony w dwóch egzemplarzach:  
- jeden po wypełnieniu należy przekazać do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku pok. Nr 13;  
- drugi pozostaje dla właściciela nieruchomości.*

**Wykaz nieruchomości mogących ubiegać się o dofinansowanie.  
Inwentaryzacja zasobów.**

Załącznik nr 4 Inwentaryzacja zasobów.

Lp	Adres nieruchomości	Ilość zabudowań krytych eternitem	Powierzchnia zadaszania (m <sup>2</sup> )	Wymiary zadaszania (dł. i szer.)	Wiek pokrycia dachowego (lata)	Stan techniczny pokrycia dachowego	uwagi
<b>RACŁAWICE</b>							
1	ul. Akacyjowa 41a	1	170	-	20	Dobry	Budynek mieszkalny
2	ul. Grądy dz. Nr 7360	-	150	-	-	-	Składowany, falisty
3	ul. Grądy 43	1	180	-	25	Dobry	Budynek mieszkalny, falisty
4	ul. Krótka 8	1	-	9,0 x 10	30	-	Budynek mieszkalny, Składowany
5	ul. Lubelska 5	1	-	20,0 x 8,0	30	Dobry	Budynek gospodarczy, falisty
6	ul. Nadziejorze 15	1	96	-	30	Średni	-
7	ul. Nadziejorze 16	2	105 108	-	25	Dobry	-
8	ul. Nadziejorze 18	1	90	-	25	Zły	Garaż, jednośpad, falisty
9	ul. Nadziejorze 22	1	-	6 x 3 x 1	15	Dobry	Budynek gosp., falista
10	ul. Nowowiejska 14 a	-	15	-	-	-	Składowany
11	ul. Nowowiejska 20	1	280	-	30	Dobry	Dom, płyta karo
12	ul. Nowowiejska 21	1	-	3,5 x 10 x 2	25	Średni	Budynek gosp., falisty
13	ul. Piaskowa 6	1	25	-	35	Dobry	Budynek gospodarczy
14	ul. Piaskowa 12	3	130 60 80	-	40	Zły	-
15	ul. Rudnicka 13a	1	40	8 x 4	30	Dobry	-

16	ul. Rudnicka 24	1	-	16 x 6	30	Zły	Budynek gospodarczy eternit falisty (rogi nacięte przy montażu)
17	ul. Rudnicka 28	1	-	11,0 x 10	25	Zły	Dom, kopertowy, karo
18	ul. Rudnicka 39	1	90	6,0 x 12	20	Dobry	Garaż, płyta karo
19	ul. Rudnicka 42	1	170	-	20	Dobry	Dom, płyta karo
20	ul. Rudnicka 75	1	-	5 x 7 x 1	25	Dobry	Budynek, gosp., falisty
21	ul. Rudnicka 80	1	-	10 x 4 x 2	30	Zły	Stodoła, falisty
22	ul. Rudnicka 95	1	-	8 x 10	30	Dobry	Czterospad, karo, dobry
23	ul. Rudnicka 102	1	-	11 x 4,5 x 2	20	Dobry	Budynek gosp., falisty
24	ul. Rudnicka 120	-	40	-	-	-	Składowany
25	ul. Rudnicka 126	1	-	6 x 20	15	-	Budynek gospodarczy, Składowany
26	ul. Rudnicka 130	1	-	5 x 12 x 2	35	Średni	Stodoła, falisty
27	ul. Rudnicka 132	2	144	18 x 8	46	dobry	-
			39	8,3 x 4,7	55		
2/	ul. Rudnicka 138	1	-	5 x 14 x 2	20	Dobry	Stodoła, falisty
29	ul. Rudnicka 139	4	112	14 x 8	10	Dobry	Budynek gospodarczy
			20	5 x 4	10	dobry	wiata
			56	8 x 7	10	dobry	szopka
			28	14 x 2	10	dobry	zadaszenie opalu
30	ul. Rudnicka 144	1	-	6 x 11 x 2	25	Średni	Stodoła, falisty
31	ul. Rudnicka 145a	1	50	-	30	dobry	-
32	ul. Rudnicka 152	1	-	7 x 12 x 2	20	Dobry	Dom, płyta karo
33	ul. Rudnicka 154	-	350	-	-	-	Składowany
34	ul. Zielona 4	1	-	5 x 14 x 2	25	Dobry	Stodoła, falisty
35	ul. Zielona 7a	-	120	-	-	-	Składowany

36	ul. Zielona 9	1	120	11 x 10	25	dobry	-
37	ul. Zielona 16	1	160	-	25	średni	Płaski
NISKO							
1	ul. 8-go marca 1	1	70	-	30	zły	Budynek gospodarczy
2	Długa	1	90	11,0 x 8	25	dobry	-
3	Długa	1	70	9,5 x 7	25	dobry	-
4	Długa 11a	1	-	11,0 x 9	20	Średni	Dom, płyta karo, 4-spád
5	Długa 18	1	-	5 x 14 x 2	30	Zły	Stodoła, falisty
6	Długa 18c	1	115	-	25	Zły	Budynek gosp., falisty
7	Długa 22	1	-	14 x 4 x 2	20	Zły	Stodoła, karo
8	Długa 68b	-	100	-	-	-	Składowany
9	Długa 119	1	-	3,0 x 7	20	Dobry	Wiata, falisty
10	Długa 127a	1	-	11,0 x 10	20	Dobry	Dom, płyta karo, 4-spád
11	Długa 135a	1	-	14,0 x 14	25	Dobry	Dom, płyta karo, 4-spád
12	Dobra	1	-	4 x 8 x 2	35	Dobry	Dom, falisty, przy Barcówce, po lewej stronie, ostatni przed łukiem w prawo
13	Dolna	1	80	9,5 x 8	30	dobry	-
14	Długa 7	1	-	10,0 x 10	25	Zły	Dom, karo, czterospád
15	Dolna 27	1	-	5 x 10 x 2	30	Średni	Dom, falisty
16	Dolna za nr 39	1	-	4 x 8 x 2	20	Dobry	Budynek gospodarczy, płyta karo (nr 41?)
17	Dolna 48	1	90	11,0 x 8	35	dobry	-
18	Dworcowa 10	1	160	-	25	średni	-

19	Dworcowa, Hurt. Farb i Lakierów przy rampie kolejowej	1	160	-	25	średni	-
20	Gruntowa 59	1	32	-	-	Składowany	Falisty
21	Głowackiego	1	150	15,5 x 9,5	30	dobry	-
22	Głowackiego 23	2	160	-	30	b. zły	-
23	Głowackiego 36	1	-	12 x 4 x 2	30	średni	Dom, stan surowy, falisty
24	Głowackiego 38	1	67	7,0 x 9,5	70	średni	-
25	Głowackiego 46	1	-	12 x 4 x 2	40	b. zły	Dom, płyta karo
26	Głowackiego 54	1	-	10 x 8 x 1	25	Dobry	Dom, karo, czterospad
27	Głowackiego 56	1	91	9,5 x 9,5	30	dobry	
28	Głowackiego 86	1	-	11 x 10 x 1	30	Średni	Dom, karo, czterospad (ostatni dom przed Barcówką)
29	Kilińskiego 14	1	-	5 x 2 x 12 + + 2 x 12	20	Dobry	Stodoła, falisty
30	ul. Kilińskiego 31	2	-	1 x 14 6 x 10	25 25	Średni średni	Wiata, falisty (jednos) garaż, falisty (jednos)
31	ul. Kościuszki 47	1	-	6 x 10 x 1	20	dobry	Bud. gospodarczy, falisty
32	ul. Killińskiego 54	2	-	-	30	dobry	Bud. Gospodarcze, falisty
33	ul. Kościuszki 62	1	-	3 x 6,0	25	dobry	Wiata, falisty
34	ul. Kościuszki 66	1	-	6 x 5 x 1	30	Zły	Bud. gospodarczy, falisty
35	ul. Kościuszki 77	7	-	2 x 12 x 1 7 x 4 x 1 <u>3 płyty</u>  3 x 6	30   30	Zły  <u>dobry</u>  zły	Wiata, falisty Wiata, falisty <u>działka przy Żurawiej</u>  działka przy Kościuszki 77

				4 x 6 x 2 5 x 4			wiata, falisty budynek gosp., falisty wiata, jednosp. falisty
36	ul. Kręta 36	1	-	4 x 6 x 2	25	dobry	Stodoła, falisty
37	Krzywa 4	1	-	3,5 x 14 x 2	30	Dobry	Bud. gospodarczy, falisty
38	Legionów 7	1	-	4 x 8 x 1	30	-	Składowany
39	Legionów 8	1	10	-	30	-	Szopa
40	Leśna 26	2	-	9 x 9 4 x 3	-	dobry dobry	dom szopa
41	Nowa (na wylocie z Wiejskiej)	1	ok. 160	8,0 x 9	15	Dobry	Dom, czterospadowy, płyta karo
42	Nowa 69	1	-	10,0 x 6	20	Dobry	Budynek gosp., falisty
43	Nowa Boczna 13	1	-	10 x 7 x 1	25	Dobry	Budynek gosp., falisty
44	3 Maja 63	1	110	-	25	Średni	Dom mieszkalny, płyta karo
45	3 Maja 65	1	110	-	25	Średni	Dom mieszkalny, płyta karo
46	3 Maja 93	1	120	-	25	Średni	-
47	Okreżna	1	-	10 x 10 wymiar budynku	25	Zły, spękany	Dom czterospadowy, płyta karo
48	Partyzantów 10	-	110	-	-	-	Składowany
49	Pętla 7	1	-	10 x 10 wymiar budynku	25	Zły	Dom, 4 – spad, karo,
50	Piękna (róg Sopockiej i Pięknej) po lewej stronie	1	-	11,5 x 7 x 1	25-30	Dobry	Garaż, falisty
51	Podsanie 9	2	140 120	- 9x8 wymiar bud.	- 25	- zły	Dom, falisty czterospadowy, Bud. Gospodarczy, składowany
52	Podsanie 11	1	-	3 x 5	30	zły	Wiata, falisty

53	Polna 7	1	110	-	25	średni	-
54	Polna 6	1	50	-	25	średni	-
55	PCK 2	1	180	-	40	zły	Bud. użyt., falisty
56	Potok 9	1	150	-	35	-	Budynek mieszkalny
57	Potok 14	-	10	-	-	-	Składowany
58	Potok 21	1	35	-	30	Średni	Wiata gospodarcza
59	Reymonta	1	-	3,5 x 12 x 2 + + 4 x 7	35	Zły	falisty
60	Raclawicka 15	1	-	8,0 x 9	25	nienajlepszy	Dom, płyta karo
61	Rzeszowska 13	1	140	-	25	średni	-
62	Rzeszowska 24	1	15	-	20	średni	-
63	Rzeszowska 40	1	18	-	25	dobry	Wiata gospodarcza, falisty
64	Rzeszowska 79	1	100	-	30	Dobry	Wiata gospodarcza, falisty, część składowany
65	Rzeszowska 95	1	-	5 x 10 x 2 + + 3 płyty	35	Zły, spękany	Dawny budynek szkoły, falisty
66	Rzeszowska 97	1	180	-	30	Dobry	Dom mieszkalny, płyta falista
67	Rzeszowska (tuczarnia)	3	1270 1270 800	-	-	Widoczne wyplukania	Budynki do chowu zwierząt, płyta falista
68	Rzeszowska Boczna I 1a	1	-	11x7+11x8	30	Dobry	Dom, płyta karo, dwuspadowy
69	Sadowa	1	10	-	35	-	Szopa
70	Sadowa 7	1	55	-	30	Dobry	Budynek gospodarczy
71	Sandomierska	1	90	-	40	-	Budynek mieszkalny
72	Sandomierska	1	-	7x24x2+2x3	40 – 45	Zły	Falisty, dwuspadowy



73	Sopocka 114	1	-	5,5 x 11 x 2	25	Średni	Dom, falisty
74	Sandomierska 134	1	140	-	30	-	Budynek mieszkalny
75	Sandomierska 134a	-	200	-	-	-	Składowany
76	Sandomierska 136b	1	20	-	-	Średni	Wiata gospodarcza, falisty
77	Sandomierska 195a	-	66	-	-	-	Składowany
78	Sandomierska 213	1	140	-	30	-	Budynek mieszkalny, karo
79	Sandomierska 277	3	-	4 x 15 x 2 + 4 x 8 6 x 3 7 x 6 x 1	36	Dobry zły zły	Stodoła, falisty szopa, falisty dom, falisty
80	Sanowa 2	-	80	-	-	-	Składowany
81	Sanowa 4	1	100	-	35	Średni	Budynek gospodarczy, płyta falista
82	Sanowa 11	1	30	-	40	-	Szopa
83	Sanowa 24	1	15	-	40	-	Szopa
84	Sanowa 28	1	10	-	40	-	Szopa, falisty
85	Sopocka 14	1	50	-	30	Dobry	Budynek gospodarczy
86	Sopocka 16	1	130	-	32	-	Budynek mieszkalny
87	Sopocka 18	1	10	-	30	-	Budynek sklepiku
88	Sopocka 35	1	60	-	30	-	Budynek gospodarczy
89	Sopocka	3	180	-	40	-	Budynek mieszkalny + szopy
90	Sopocka 38d	1	-	-	-	-	Składowane ok. 140 m <sup>2</sup> z bud. mieszkalnego
91	Sopocka 49	-	100	-	-	-	Składowany
92	Sopocka 53	1	-	4 x 10 x 2 + + 2 x 10	15	Dobry	Dom, falisty
93	Sopocka 65	-	30	-	-	-	Składowany, falisty

94	Sopocka 69	1	21	-	35	Zły	Wiata gospodarcza, falisty
95	Sopocka 76	-	120	-	-	-	Składowany, falisty
96	Sopocka 79	1	70	-	30	-	Obora
97	Sopocka 91	1	40	-	40	-	Budynek gospodarczy
98	Sopocka 95	2	180	4x7x1+2x7x1	30 30	Dobry bardzo zły	Dom czterospad, płyta karo, wiata, falisty
99	Sopocka 105	1	24	-	30	Zły	Wiata, falisty
100	Szklarniowa 1	1	650	-	35	zły	Garaż, falisty
101	Wańkowicza 2	2	-	6 x 12 x 1 12 x 6 x 2	20	Dobry	Wiata, falisty dom, falisty
102	Wąska 13	-	192	11 x 10,0 wymiar domu	-	-	Składowany
103	Wesoła 24	1		11x5 + 11x6	25	Średni	Dom, płyta falista
104	Wesoła 36	-	200	-	-	-	Składowany
105	Węgrzynowskiego 1	1	75	-	35	zły	Budynek mieszkalny, falisty
106	Węgrzynowskiego 54	1	-	4 x 5 x 1	30	Zły	Garaż, falisty
107	Wiejska 2a	1	160	8,0 x 9 wymiar domu	15	Dobry	Dom, czterospadowy, płyta karo
108	Wiejska 4	1	-	7,0 x 5	20	Dobry	Garaż, falisty
109	Wiejska 9a	1	-	10 x 9 wymiar domu	25	Dobry	Dom, płyta karo
110	Wiejska 10a	1	-	14 x 12 wymiar domu	30	Zły	Dom, płyta karo
112	Wiejska 11	1	-	14 x 12 wymiar domu	30	Zły	Dom, płyta karo
113	Wilcza 19	1	-	6 x 10 x 1	30	Zły, spękany	Szopa, falisty
114	Wilcza 27	3	1800	-		średni i zły	
115	Wilcza 28a	1	-	6 x 17,5	35	Zły	Masarnia Socha, falisty, jednonspad
116	Wolności 37	1	-	6 x 10,0	35	Średni	Dom, falisty

117	Wyszyńskiego 33	1	-	4,5 x 10 x 2	20	Dobry	Garaż + bud. gospodarczy, falista
118	Wyszyńskiego 36	1	-	8,0 x 9	30-35	Średni	Dom czterospad, karo
119	Wyszyńskiego 65	1	85	-	25	Dobry	Budynek gospodarczy, płyta falista
120	ul. Żurawia (na przeciwko Batisty)	5	-	2 x 4	30	zły	Wiata, falista
				2 x 4	30		Wiata, falista
				5 x 12 x 2	35		dom, falista
				4,5 x 12 x 2 +	30		stodoła, falista
				+3 x 4 x 2			
3 x 4	30	wiata, falista					
121	ul. Partyzantów 10	1	-	9x9 wymiar budynku	30	dobry	Dom, płyta karo
122	ul. Rzeszowska 79	1	20 80 płyt karo	-	30	Zły	Szopa, składowane 80 płyt
<b>PODWOLINA</b>							
1	Dąbrowskiego 31	1	100	-	80	Średni	
2	Dąbrowskiego 41	1	48	-	25	zły	Bud. gospodarczy, falista
3	Dąbrowskiego 45	1	350	-	25	Dobry	Budynki gospodarcze, płyta falista,
4	Dąbrowskiego 51a	3	150	-	30 – 35	Średni zły	Budynek gospodarczy
			180				Składowany
			40				Budynek gospodarczy
5	Dąbrowskiego 51c	1	35	-	-	-	Składowany
6	Karasia 8	1	130	-	25	-	Składowany
7	Karasia 14	1	140	-	25	dobry	Dom, falista
8	Karasia 45	1	50	-	20	Dobry	Budynek gosp., falista
9	Karasia 55	1	110	-	25	średni	Dom, płyta karo

10	Kochanowskiego 10a	1	130	-	30	średni	-
11	Lipowa 7	1	170	-	35	zły	Stodoła, płyta karo
12	Lipowa 9	1	150	-	35	zły	-
13	Lipowa 11	1	90	-	35	zły	-
14	Lipowa 19	2	105 140	-	25	średni	-
15	Moniuszki 1	-	380	-	-	-	Składowany
16	Polskiego Sierpnia 15	-	100	-	20	-	Składowany
17	Polskiego Sierpnia 16	2	280	-	20	średni	-
18	Rondo 9	1	100	-	1976r.	zły	-
19	Słoneczna 5	2	130	3,5 x 4	30	Średni średni	Dom, falisty szopa, falisty
20	Słoneczna 14	2	170	-	30	średni	
21	Słoneczna 15	1	-	4,0 x 3	15	dobry	Budynek gosp., falisty
22	Słoneczna 31	-	32	-	-	-	Składowany, falisty
23	Słoneczna 59	1	140	-	35	zły	Dom, płyta karo
24	Szarych Szeregów 2a	1	230	-	35	średni	-

**WOLINA**

1	Błonie 6	1	60	-	1975 – 80	dobry	szopa
2	Błonie 12	2	180	4 x 6 x 1 3 x 5 x 1	1975 – 80 1975 – 80	Zły, popękany zły, popękany	Stodoła, falisty wiata, falisty ganek
3	Błonie 14a	1	-	8 x 6 x 2	25	Zły, wymyty	Dom, falisty
4	Błonie 17	1	140	-	-	Zły	Budynek gospodarczy
5	Błonie 36	1	-	8 x 4 x 1	25	Zły, spękany	Budynek gospodarczy, falisty

6	Błonie 40	1	220	5,5 x 20 x 2	1989	zły, popękany	budynek gospodarczy
7	Piaskowa 9	1	30	-	1975 – 80	dobry	szopa
8	Piaskowa12	2	220 190,5	24 x 4	1980	dobry	stodoła szopa
9	Piaskowa 19	1	30	-	1975 – 80	dobry	szopa
10	Piaskowa 30	1	60	6,0 x 10	1975 – 80	dobry	garaż
11	Raławicka 17	2	80	-	1975 – 80	dobry	szopa
12	Raławicka 15	1	160	-	1975 – 80	dobry	dom
13	Sienkiewicza 11	3	300	-	1975 – 80	dobry	stodoła szopa garaż
14	Sienkiewicza 21	1	160	-	1975 – 80	dobry	garaż
15	Sienkiewicza 31a	2	18 płyt karo 130	10,5 x 10	1984-1985 1984-1985	pęknięcia kilku płyt na budynku mieszkalnym	budynek gospodarczy dom
16	Sienkiewicza 63a	1	164	-	30	Średni	Budynek gospodarczy, płyta falista
17	Sienkiewicza 65	1	190	25 x 5,0	1980	dobry	stodoła
18	Sienkiewicza 70	1	140	20 x 4,0	1980	dobry	dom
<b>NOWA WIEŚ</b>							
1	Nowa Wieś 9	1	-	10 x 4	30	b. zły	Gospodarczy – falisty eternit
2	Nowa Wieś 12	2	210 120	-	30 20	zły średni zły	Stodoła – falisty) <u>wiata – jednospadowy</u> 50 płyt 1m falistych składowanych
3	Nowa Wieś 13	1		2 x 3	30	zły	wiata – falisty eternit - jednospadowy
4	Nowa Wieś 15	1		2 x 5	30	zły, zarośnięty	zadaszenie przy wiacie (falisty)

						mchem	eternit)
5	Nowa Wieś 17a	1	160	20x3 + 20x5	30	Średni	gospodarczy, dach dwuspadowy (falisty)
6	Nowa Wieś 29	2	-	4 x 3	30	zły	wiata , jednospadowy, falisty eternit
				6 x 8 + 4,5 x8	30	dobry	dom (falisty)
7	Nowa Wieś 31	2	-	6 x 7	30	zły	budynek gospodarczy - dach jednospadowy (falisty)
				4 x 4	30	zły	wiata (falisty)
8	Nowa Wieś 36	1	60	10 x 6,0	30	średni	gospodarczy, zadaszenie jednospadowe (falisty)
9	Nowa Wieś 40	2	210 300		30	średni	gospodarczy – falisty eternit
					35	średni	dom czterospadowy – płyta karo 13 x 13 wymiar domu
				3 x 4	35	zły	wiata – jednospadowy (eternit falisty)
10	Nowa Wieś 41	1	-	-	-	-	Gospodarczy dwuspadowy (falisty)
11	Nowa Wieś 42	1	200	-	30	dobry	dom – płyta falista
12	Nowa Wieś 52	1	80	11 x 7,0	30	wyplukany	szopa jednospadowa - falisty
13	Nowa Wieś 55	1	32	4,0 x 8,0	30 – 35	zły	szopa
14	Nowa Wieś 60	1	300	13 x 11	30	dobry	dom 4-spadowy (płyta karo)
15	Nowa Wieś 68	2	280		30	średni	dom (płyta karo)
				10 x 4	25	dobry	gospodarczy

16	Nowa Wieś 72	2	-	10 x 6,0	35	średni	stodoła (falisty), wypłukany, porosty
				4,0 x 2,0	35	średni	szopa - falisty
17	Nowa Wieś 73	1	110	6,5 x 17	35	zły	stodoła – jednostopadowy (falisty)
18	Nowa Wieś 79	1	60	-	35	dobry, porośnięty mchem	dom, płyta karo
<b>NOWOSIELEC</b>							
1	Nowosielec 2	1	-	4 x 6 x 1	30	Zły	Budynek gosp., falisty
2	Nowosielec 4	2	-	3,5 x 6 x 1	30	Zły	Wiata, falisty
				4 x 4 x 2	25	dobry	stodoła, falisty
3	Nowosielec 8	2	-	11x10 wymiar domu	30	Zły	Dom, płyta karo, czterospadowy
				6 x 11 x 2	30	zły	stodoła, falisty
4	Nowosielec 12	1	130	-	25	Dobry	Budynek gosp. falisty
5	Nowosielec 13	1	120	-	30	dobry	dom
6	Nowosielec 14	1	70	-	20	dobry	garaże
7	Nowosielec 23	1	-	2,5 x 4 x 2	25	Dobry	Szopa, płyta falista
8	Nowosielec 27	1	-	3,5 x 11 x 2	20	Zły	Stodoła, falisty
9	Nowosielec 30	1	-	5 x 5 x 1	30	Zły	Wiata, płyta falista
10	Nowosielec 32	1	100	-	30	dobry	Obora
11	Nowosielec 35	1	30	-	30	Zły	Szopa, falisty
			20				Składowane
12	Nowosielec 45	2	-	4,0 x 16 x 2	25	Zły	Stodoła, płyta falista
				6,0 x 2,5 x 2	25	zły	wiata, płyta falista
13	Nowosielec 50	1	30	5 x 6 x 1	30	Zły	Szopa, falisty
14	Nowosielec 50a	1	-	4 x 9 x 1	30	Średni	Budynek gosp. falisty
15	Nowosielec 51	1	-	4,0 x 11 x 2	30	zły	Budynek

							gospodarczy, płyta falista
16	Nowosielec 51a	1	240	-	25	dobry	Dom, dach czterospadowy, płyta karo
17	Nowosielec 52	1	-	5,0 x 15 x 2	25	Dobry	Stodoła, płyta falista
18	Nowosielec 53	1	-	9 x 8 wymiar domu	30	Zły	Dom czterospadowy, karo
19	Nowosielec 57	1	-	6,0 x 12 x 2	25	Dobry	Stodoła, płyta falista
20	Nowosielec 64	1	-	3 x 5 x 1	25	Dobry	Szopa, falisty
21	Nowosielec 72	1	-	3 x 5 x 1	25	Dobry	Szopa, falisty
22	Nowosielec 75	1	-	10 x 8 x 2 3 x 5	30 30	Zły zły	Stodoła, płyta falista daszek do stodoły
23	Nowosielec 82	1	-	14 x 6 wymiar domu	35	zły	dom, płyta karo, czterospadowy
24	Nowosielec 86	2	-	5,0 x 10 + 4,0 x 10 5 x 4 x 1	30 30	Dobry dobry	Budynek gospodarczy, płyta falista szopa, falisty
25	Nowosielec 90	-	140	-	-	-	Składowany
26	Nowosielec 92	1	-	8 x 5 + 8 x 2	30	Dobry	Budynek gosp., falisty
27	Nowosielec 94a	1	-	3,0 x 4	25	Dobry	Wiata, płyta falista
28	Nowosielec 95a	1	-	2 x 3 x 2	25	Dobry	Wiata, falisty
29	Nowosielec 96	1	-	2,0 x 4	30	Zły	Wiata, płyta falista
30	Nowosielec 104	1	140	-	25	dobry	Stodoła, falisty
31	Nowosielec 110	3	280	6 x 11	30 30	Dobry zły	dom, obora, budynek gospodarczy, płyta karo
32	Nowosielec 111	1	100		30	dobry	garaże
33	Nowosielec 213a	1	160	-	35	Dobry	-
34	Nowosielec 114	3	-	4 x 8	30	Zły	Budynek gosp. jednospadowy, falisty



				6 x 11	30	zły	wiata, jednosp., falisty
				5 x 6	30	zły	wiata, jednosp., falisty
35	Nowosielec 117	1	240	8,0 x 8,0	35	dobry	Dom, dach czterospadowy, płyta karo
36	Nowosielec 118	1	50		15	dobry	szopa
37	Nowosielec 129	1	-	3 x 11 x 1	30	Dobry	Budynek gosp., falisty
38	Nowosielec 143	2	185	7 x 17	25 25	Dobry dobry	Stodoła, płyta falista  budynek gosp. jednosp. falisty
39	Nowosielec 144	1	-	4,0 x 6 4 płyty	30 30	Zły zły	Wiata, jednosp. falisty  taras, falisty
40	Nowosielec 145	1	60	-	35	dobry	Garaż płyta falista
41	Nowosielec 145a	2	350	-	20	Dobry	Stodoła, garaż
42	Nowosielec 153	1	-	4 x 8 x 2	20	Dobry	Wiata, płyta falista
43	Nowosielec 153a	1	-	4 x 10 x 2	25	Dobry	Budynek gosp. falisty
44	Nowosielec 154	-	110	-	-	-	Obora, falisty Składowany
45	Nowosielec 160	2	-	11 x 5,5 14 x 4 x 2	1983 30	zły – pęknięcia zły	budynak gosp. - dach jednospadowy, falista  stodoła, falista
46	Nowosielec 171	1	120	6 x 9 x 1	30 30	Dobry zły	Obora, falisty  budynek gosp., falista
47	Nowosielec 175	1	170	-	-	-	Dom, płyta karo Składowany
48	Nowosielec 179	1	-	4,0 x 5	30	Zły	Wiata, falisty
49	Nowosielec 180	1	-	5,0 x 6	30	Zły	Wiata, płyta falista
50	Nowosielec 182a	1	85	-	>30	b. zły, połatany	Budynek gosp. falisty

51	Nowosielec 184	1	120	-	30	zły	Obora, płyta falista
52	Nowosielec 185	1	-	6 x 2,5 x 2	35	Zły	Wiata, falisty
53	Nowosielec 199	1	50	3x7 + 4x7	25	Dobry	Szopa, płyta falista
54	Nowosielec 200	1	6	-	30	Zły	Wiata, płyta falista
55	Nowosielec 201	1	50	-	20	dobry	szopa
56	Nowosielec 201a	1	4	2,0 x 2	20	Zły	Wiata, jednospad, płyta falista
57	Nowosielec 201c	1	28	4 x 7 x 1	30	Zły	Budynek gosp., płyta falista
58	Nowosielec 202	1	80	-	20	dobry	obora
59	Nowosielec 211d	1	20	2 x 5 x 2	20	Dobry	Garaż, karo
60	Nowosielec 213	1	150	-	25	dobry	dom
61	Nowosielec 213a	1	120	9x10 wymiary domu	30	Zły	Dom, czterospad, karo
62	Nowosielec 221	1	-	3,0 x 6	30	Zły	Obora, jednospad, płyta falista
63	Nowosielec 239	2	100	6,0 x 6,0	20	Dobry	Obora, płyta falista
					20	dobry	gospodarczy, falisty
64	Nowosielec 243b	1	36	3 x 6 x 2	30	Zły	Stodoła, płyta falista
65	Nowosielec 243d	1	95	4,5x9 + 6x9	30	Zły	Budynek gosp., płyta falista
66	Nowosielec 245	1	120	-	20	dobry	Stodoła, płyta falista
67	Nowosielec 254	2	500	-	20	dobry	obora, stodoła, płyta falista
68	Nowosielec 266a	2	ok. 150	7,0x 10 +	25	Zły	Dom, płyta falista
				6,0 x 10	25	zły	szopa, płyta falista
				5 x 6	25		
69	Nowosielec 268	1	120	5 x 12 x 2	30	Zły	Budynek gosp. - płyta falista
70	Nowosielec 288	1	100	-	25	dobry	obora
71	Nowosielec 292	1	120	5x10 + 7x10	25	Dobry	Dom, płyta falista

72	Nowosielec 297	1	60	-	20	dobry	garaże
<b>ZARZECZE</b>							
1	Bukowina nad stawami przy wiadukcie	1	-	5,5 x 10 x 2	20	Zły	Dom, falista
2	Hawryły 3	1	-	3,0 x 2	20	Zły	Wiata, falista
				3 płyty	20	zły	falista
3	Hawryły 4	2	-	18 x 3,5 x 2	20	Zły	Stodoła, falista
				3 x 5	20	zły	wiata, falista
4	Hawryły 7	1	-	12 x 4 x 2	30	Zły	Dom falista
5	Hawryły 8 (?)	1	-	5,0 x 12	20	Zły	Stodoła, falista
6	Hawryły 10	2	-	5 x 8 x 1	30	Zły	Budynek gosp. falista
				6 x 4	30	zły	wiata, falista
7	Hawryły 13	2	-	12 x 4 x 2	20	Zły	Budynek gosp. falista
				12 x 10,5 wymiar domu	20	zły	dom, płyta karo, 4-spadowy
8	Hawryły 26	1	-	3 x 7 x 1	30	Zły	Wiata, falista
9	Konopnickiej 16	1	180	10 x 10 wymiar domu	25 – 30	Dobry	Dom czterospadowy, płyta karo
10	Kopernika 30	2	-	14 x 5 x 2	15	Dobry	Stodoła, falista
				15 x 5 x 2	15	dobry	stodoła, falista
11	Kopernika 32	1	-	2 x 8 x 1	20	Dobry	Wiata, falista
12	Krótką 3	1	87,5	12,5 x 7	30	Zły	Garaż, do remontu
13	22 – Lipca 20	1	-	5 x 13 x 2	30	Dobry	Stodoła, falista
14	Lubelska 15	1	40	-	-	Dobry	Wiata gospodarcza
15	Ługowa 4	1	120	-	30	Dobry	Płyta falista
16	Ługowa 17	1	40	-	20	Zły, wypłukany	Budynek gospodarczy, jednośpad, falista
17	Ługowa 75	2	-	6x18 + 4x18	15	Dobry	Budynek gosp., falista
				4 x 5	15	dobry	wiata, falista

18	Mickiewicza 4	1	120	-	25	Średni	-
19	Mickiewicza 8	2	60 40	-	-	Zły, spękany	Budynek gospodarczy, wiata gospodarcza
20	Mickiewicza 63	1	70	-	25	dobry	Bud. gospodarczy, falisty
21	Mickiewicza 69	1	70	-	35	Dobry	Budynek gospodarczy, falisty
22	Mickiewicza 92	4	-	9 x 3	30	Zły	Wiata, falisty
				3 x 5	30	zły	wiata, falisty
				22 x 5	30	zły	wiata, falisty
				5 x 13 x 2	30	zły	stodoła, falisty
				4 x 6	30	zły	wiata przy stodole, falisty
23	Mickiewicza 97	2	-	5 x 2 x 2	25	Zły	Wiata, falisty
				4 x 13 x 2	25	zły	stodoła, falisty
24	Mickiewicza 99	1	320		25	Zły	Dom, płyty karo
25	Mickiewicza 112	2	-	5 x 11 x 2	20	Dobry	Dom, falisty
				5 x 22 x 2	20	dobry	stodoła, falisty
26	Mickiewicza 135	3	-	18 x 5,5 x 2	20	Dobry	Stodoła, falisty
				4,5 x 7	20	dobry	wiata, falisty
				5 x 7	20	dobry	wiata, falisty
27	Ogrodowa 1	1	100	-	30 lat	lekko spękany	dom mieszkalny (falisty)
28	Ogrodowa 9	1	135	14 x 5,6	20	Zły, liczne spękania	Płyta falista
29	Polna 5	1	60	-	30	Dobry	Budynek gospodarczy
30	Polna 7	1	66	-	30	Dobry	Budynek gospodarczy
31	Sanowa 10	1	140	-	-	Dobry	Budynek mieszkalny
32	Starowiejska 18a	1	140	-	-	-	-
33	Starowiejska 49	1	120	-	-	-	-
34	Starowiejska 60	1	120	-	ok. 30 lat	bardzo zły	budynek gospodarczy

35	Starowiejska 68	2	255	-	-	Średni	-
36	Szopena	1	120	15,0 x 8	20	Dobry	stajnia
37	Szopena 3	1	45	-	30	średni	Bud. gos[podarczy, falisty
38	Szopena 5a	1	140	-	-	-	Płyta falista
39	Szoje 9	2	-	14x8 16x6 garaż (wymiary bud)	30 25	dobry	Budynek gospodarczy  garaż
40	Tysiąclecia 4	1	260	-	20	Dobry	Dom 4-spadowy, płyta karo
41	Tysiąclecia 8	1	240	-	20	Dobry	Dom 4-spadowy, płyta karo
42	Tysiąclecia 9	1	100	10 x 10,0	35	Zły, liczne spęknięcia	dom
43	Wiśniowa 12a	-	160	-	-	-	-
<b>KOŃCZYCE</b>							
1	Kończyce 2	2	150	-	20 lat	dobry	stodoła + obora  (jeden budynek)
2	Kończyce 2e	1	30	-	15 lat	dobry	szopa
3	Kończyce 22	1	80	-	25 lat	dobry	stodoła
4	Kończyce 27	1	90	-	35 lat	dobry	dom mieszkalny
5	Kończyce 32	2	180 120	-	30	Dobry	Budynek mieszkalny garaż
6	Kończyce 33	1	80	-	25	dobry	stodoła + obora  (jeden budynek)
7	Kończyce 42a	1	100	-	30 lat	dobry	budynek gospodarczy
8	Kończyce 52	1	30	-	20 lat	dobry	stodoła
9	Kończyce 73	1	80	-	25 lat	dobry	obora
10	Kończyce 82	1	50	-	15 lat	dobry	stodoła
11	Kończyce 90	1	100	-	20 lat	dobry	obora