



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU
KANCELARIA OGÓLNA
W P Ł Y N E Ł O
11-09-2018
Nr 5624 / za RPP
Podpis
Nisko, dnia 10.09.2018r.

PSK.453.12.11.2018

DECYZJA

URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU
SEKRETARIAT Data 11 WRZ. 2018
Referat/Jednostka OSK
(ha stow. internetowy)
 Proszę o rozmowę Nie mam uwag

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257, z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152), po analizie sprawozdania z badania wykonanego przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie próbki wody z wodociągu sieciowego w Zarzeczcu, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.07.2018r. w P.W. DREWNO-HURT R. Rocznik w Zarzeczcu ul. Mickiewicza 155 (spr. Nr: SB/71196/07/2018 wpłynęło: 06.08.2018r.) oraz po analizie sprawozdania z badania wykonanego przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli próbki wody, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 20.08.2018r. w NCK „Sokół” w Zarzeczcu (spr. Nr POL/HK.490-1-78/18 wpłynęło 29.08.2018r.),
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

s t w i e r d z a

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego
w Zarzeczcu.**

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w dniu 13.07.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej w P.W. DREWNO-HURT R. Rocznik w Zarzeczcu ul. Mickiewicza 155 oraz w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 20.08.2018r. w NCK „Sokół” w Zarzeczcu, w badanym zakresie wykazały ich zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).


Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzję o jakości wody z wodociągu sieciowego w Zarzeczcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152).

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku
[Signature]
lek. med. Maria Budkowska

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
2. A/a


Do wiadomości:

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14, 37-400 Nisko



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

PSK.453.1.8.2018



DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257, z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152), po analizie sprawozdań z badań wykonanych przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli próbek wody z wodociągu sieciowego w Nowosielcu, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 07.08.2018r. w NZOZ Nis-Med. w Nowosielcu (spr. Nr POL/HK.490-1-72/18 wpłynęło: 14.08.2018r.) oraz w dniu 20.08.2018r. w sklepie w Kończycach (spr. Nr POL/HK.490-1-76/18 wpłynęło: 29.08.2018r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

s t w i e r d z a
**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego
w Nowosielcu.**

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 07.08.2018r. w NZOZ Nis-Med. w Nowosielcu oraz w dniu 20.08.2018r. w sklepie w Kończycach, w badanym zakresie wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).


Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzję o jakości wody z wodociągu sieciowego w Nowosielcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152).

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutaj Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku

[Signature]
lek. med. Maria Budkowska

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
2. A/a

Do wiadomości:

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11



PSK.453.13.16.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257, z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152), po analizie sprawozdania z badań wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie próbki wody z wodociągu sieciowego w Nisku, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.07.2018r. w Aptece „Cefarm” w Nisku ul. Rzeszowska 2B (spr Nr: SB/71198/07/2018, wpłynęło: 06.08.2018r.) oraz po analizie sprawozdania z badań wykonanych przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 20.08.2018r. w PSSE w Nisku ul. Rudnicka 13 (spr. Nr POL/HK.490-1-75/18 wpłynęło: 29.08.2018r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

s t w i e r d z a

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego
w Nisku.**

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w dniu 13.07.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej w Aptece „Cefarm” w Nisku ul. Rzeszowska 2B oraz w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 20.08.2018r. w PSSE w Nisku ul. Rudnicka 13, w badanym zakresie wykazały ich zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).


Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzję o jakości wody z wodociągu sieciowego w Nisku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152).

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku

lek. med. *Maria Budkowska*

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
2. A/a

Do wiadomości:

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14, 37-400 Nisko